

문서번호	안전감사팀-805 (2024.6.28.)
보존기간	10년
보고일자	2024. 06. 27
공개여부	공개

사원	과장	상임이사	이사장
			06/28
강승훈	백주호	이의성	한재천
협 조	팀장	정현석	과장 김강채
	팀장	안화태	팀장 홍관표

2024년 상반기 중대시민재해 의무이행사항 점검결과 보고



사천시시설관리공단

사천시시설관리공단 재난·안전보건 경영방침

사천시시설관리공단은 재난으로부터 시민과 공단 구성원의 생명과 재산을 보호하기 위하여 책임·안전을 공단의 최우선 핵심 가치로 인식하고 임직원과 시민에 안전하고 쾌적한 환경을 제공할 수 있도록 최선을 다한다.

1. 재난안전관리시스템 확립

우리는 재난·안전보건관리체계의 고도화를 위해 안전보건경영시스템(KOSHA-MS)과 재해경감활동체계(BCMS)를 지속 관리하여 '안전한 환경을 조성하여' 시민과 임직원의 생명보호에 앞장선다.

2. 안전보건관리체계 7대 핵심과제 실천

우리는 임직원의 소통과 참여 확대, 유해·위험요인 발굴 및 개선, 위험요인 통제시스템 강화, 위탁업체 안전보건 확보이행점검 강화, 안전보건활동 성과평가 및 공유를 확대하여 안전보건관리체계 7대 핵심과제 실천을 위해 최선을 다한다.

3. 전직원 재난·안전관리 역량강화

우리는 재난안전 교육·훈련을 확대하고, 재난대응 시나리오 다각화와 숙지도 평가를 하여 재난안전 분야 인센티브 제도 활성화로 역량강화를 지원한다.

2024년 1월 1일

사천시시설관리공단 이사장 **한재천**



사천시시설관리공단

요 약

구분	내용
목적	- 공단의 공중이용시설의 안전보건 조치 및 중대시민재해 의무이행사항을 점검하여 시민재해를 예방하고 시민·이용객의 생명보호와 안전한 시설 제공 을 위함
근거	- 「중대재해처벌법」 제9조(사업중과 경여책임자등의 안전 및 보건확보의무) - 「중대재해처벌법 시행령」 제10조(공중이용시설·공중교통수단 관련 안전보건 관리체계 구축 및 이행에 관한 조치) - 「중대재해처벌법 시행령」 제11조(공중이용시설·공중교통수단 관련 안전보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치)
대상	- 평가대상 : 공중이용시설(4개소), 환경기초시설(5개소) - 평가분야 : 중대시민재해분야 10개 분야 의무이행사항
절차	① 팀별 자체점검(6. 19.) → ② 총괄 점검(6. 27.) → ③ 결과 보고 및 공유(6. 28.) → ④ 개선 조치(7. 31.)
점검결과	- 중대재해처벌법 시행령 제10조, 11조에 따른 의무사항 이행완료 10건 / 해당없음 1건

의무이행 점검결과

점검 항목	점검결과
① 필요한 안전인력을 확보하였음.	이행
② 필요한 안전예산을 편성하고 집행하였음.	이행
③ 안전점검 계획을 수립(문서화)하고, 수행하였음.(점검 위탁 포함)	이행
④ 안전계획을 수립(문서화)하고, 시행하였음.	이행
⑤ 재해예방 업무처리절차를 마련(문서화)하고, 이행하였음.	이행
⑥ 도급·용역·위탁 기준과 절차를 마련하고 이행하였음	이행
⑦ 안전점검에 따른 개선사항에 대하여 모두 조치하였음. - 안전·보건 관계법령에 따른 개선명령을 포함	이행
⑧ 재해 예방을 위해 종사자 자체 안전교육을 실시하였음. - 안전·보건 관계법령에 따른 안전교육도 포함	이행
⑨ 중앙행정기관, 지자체가 개선, 시정, 명한 사항에 대한 조치를 이행하였음	해당없음
⑩ 비상대피훈련을 포함하여 자체 훈련을 실시하였음. - 소방관서와 합동훈련시 갈음 가능	이행
⑪ 안전·보건 관련 법령의 의무 이행사항을 점검하였음. - 다중이용업소법에 따른 정기점검(매분기) - 소방시설법에 따른 자체점검(매년) - 영업 또는 시설 관련 법률의 안전·보건 관련 의무	이행

2024년 상반기 중대시민재해 의무이행사항 점검결과

중대해처벌법에 따른 공단의 공중이용시설(공중이용시설, 하수처리시설)의
중대시민재해 분야 의무이행사항의 점검결과 보고임

I 개요

추진근거

- 「중대재해처벌법」 제9조(사업주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보 의무)
- 「중대재해처벌법 시행령」 제10조(공중이용시설·공중교통수단 관련 안전보건 관리체계 및 이행에 관한 조치)
- 「중대재해처벌법 시행령」 제11조(공중이용시설·공중교통수단 관련 안전 보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치)

경영책임자(이사장)의 의무

[중대재해처벌법] 제9조 (사업주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보의무)

- 재해예방에 필요한 인력·예산·점검 등 안전보건관리 체계의 구축 및 그 이행에 관한 조치
- 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행에 관한 조치
- 안전보건 관계법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치

[같은법 시행령] 제10조(공중이용시설 관련 안전보건관리 체계 구축 및 이행에 관한 조치)

- 필요한 인력을 갖추어 중대시민재해 예방을 위한 업무를 수행
- 필요한 예산을 편성 집행
- 안전보건 관계 법령에 따른 안전점검 등을 계획하여 수행
- 중대시민재해예방을 위한 업무절차를 마련하고 이행할 것

[같은법 시행령] 제11조(공중이용시설 관련 안전보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치)

- 안전보건관계 법령에 따른 의무를 이행했는지를 연1회 이상 점검
- 의무가 이행되지 않은 사실이 확인되는 경우 인력을 배치하거나 예산을 추가로 편성집행
- 종사자가 의무적으로 이수해야하는 교육을 이수했는지를 연1회 이상 점검
- 점검 또는 보고결과 실시되지 않은 교육에 대해서는 자체 없이 그 이행의 지시 등 교육 실시

점검결과: 양호(미이행 사항 0건)

II

점검결과

법(제9조)		의 무 사 항(시행령 제10조, 제11조)		결과	비고
1	안전보건 관리체계 구축 및 이행	1	안전관리 업무 수행에 필요한 인력 을 갖추어 중대재해 예방 업무 수행	이행	
		2	안전관련 업무 이행에 필요한 예산 편성·집행	이행	
		3	안전·보건 관계 법령에 따른 안전점검 등을 계획하여 수행	이행	
		4	안전계획 수립 및 이행(인력 확보, 안전점검, 유지관리 포함)	이행	
		5	재해예방 업무처리 절차 마련 (유해·위험요인 확인 점검 및 개선, 시민재해 발생 대응(대비), 대피훈련에 관한 사항)	이행	
		6	도급·용역·위탁시 수급자 안전관리능력, 필요비용 평가기준·절차 마련, 연 1회 점검	이행	
2	재해발생시 재발방지대책 수립 및 이행		이행		
3	중앙행정기관, 지자체가 개선, 시정 등을 명한 사항 이행		해당 없음		
4	관계 법령상 의무 이행	7	관계 법령상 의무 이행 , 이행 여부 연 1회 이상 점검·보고·필요조치	이행	
		8	법정교육 이수 및 이수여부 연 1회 이상 확인·보고·필요조치	이행	

결과확인

안전보건관리책임자	한 재 천	안전보건관리본부장	이 의 성
관리감독자	(팀장) 정현석, 김강채, 안화태, 홍관표		
점 검 자	정자영, 이진영, 신동민, 정승우, 강승훈	점검팀장	백 주 호

□ **총평**

<p>우수사항</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공단은 공중이용시설, 환경기초 등 관리 시설에서 시민, 이용객의 안전사고 예방을 위해 매월 안전점검의 날을 운영하여 위험요인 발굴 및 개선을 통한 안전사고 예방에 노력하고 있음 ○ 공단은 매년 중대재해예방계획을 수립하여, 중대시민재해 예방 업무수행 절차와 시민 재해 발생 시 조치사항에 대한 매뉴얼을 수립하였음. ○ 공단은 재난 발생 시 비상상황 발생을 대비하여 전사업장에서 반기1회 이상 교육훈련을 실시하고 있으며, 많은 이용객에 방문하는 사천바다케이블카에서 구조훈련을 실시하고 하수처리시설팀에서는 밀폐공간구조훈련을 실시하는 등 비상조치 훈련을 실시하고 있음
<p>미흡사항</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사천시실내수영장, 사천바다케이블카 등 시민, 이용객의 안전사고(자기부담금 발생) 또는 무과실 사고(구내치료비) 등이 지속 발생하고 있음(상반기 3건)
<p>조치계획</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안전점검의 날 내실화를 통한 다중이용시설 내 위험요인 사전 개선 노력 ○ 다중이용시설 내 안전표지, 경고표지 부착 확대를 통한 시설물 관리 노력
<p>개선방향</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안전사고 이력 관리를 통한 사고 다수 발생 장소 대상 안전관리 철저 ○ 영조물보험 접수 기준을 정립하여 시설물 관리에 문제가 없을 경우 무과실 사고에 대한 접수 최소화

1

중대시민재해 예방 업무 수행[인력]

시행령 제10조1호	필요한 인력을 갖추어 중대시민재해 예방을 위한 업무를 수행하도록 할 것			
관련근거	◦ 공중이용시설 및 공중교통수단의 재해예방에 필요한 인력 및 예산편성 지침 제3조, 4조			
의무 사항	가. 법 제9조제2항제4호의 안전·보건 관계 법령에 따른 안전관리 업무의 수행 나. 제4호에 따라 수립된 안전계획의 이행 다. 그 밖에 공중이용시설 또는 공중교통수단과 그 이용자나 그 밖의 사람의 안전에 관하여 국토교통부장관이 정하여 고시하는 사항	적정 적 부		
적정여부 판단기준	공중이용시설	① 공중이용시설의 유해, 위험요인 확인, 점검	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		② 공중이용시설의 유해, 위험요인이 발견 또는 신고 접수된 경우 긴급안전점검, 긴급안전조치(이용제한, 위험표지설치 등) 정비, 보수 보강 등 개선	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	공중교통수단	① 공중교통수단의 유해, 위험요인 확인, 점검	해당 없음	
		② 공중교통수단의 유해, 위험요인이 발견 또는 접수된 경우 긴급안전점검, 긴급안전조치(운행제한 등), 차량 등의 정비, 보수, 보강, 교체 개선	해당 없음	
증빙문서	① 안전관리 업무의 수행	소방, 전기, 삭도, 승강기, 환경 등	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	② 안전계획 수립 및 이행	케이블카운영팀-15, 18, 29 하수처리시설팀-466, 571, 935, 1053, 1116	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	③ 유해, 위험요인 확인 점검, 보수, 보강	안전감사팀-52, 425, 491, 766, 788 등 케이블카운영팀-63, 204, 269, 380 등 체육시설팀-72, 82, 612, 615, 1643 등 하수처리시설팀-954, 1960, 3340, 3557 등	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
점검결과	1. 공단은 안전보건관리책임자 1명, 안전관리자 1명, 보건관리자2명, 관리감독자 25명, 안전담당자 7명 및 각 분야별 안전관리자 등 필요한 인력을 구성하고 있음 2. 공단은 재난안전보건관리계획, 각 분야별 안전관리계획을 수립하고 일일점검, 월, 분기, 반기, 연간점검 등을 수행하고 있음 3. 공단은 사업장별 안전점검의 날을 매월 정례화하여 운영하고 있고, 집중안전점검 및 위험성평가 등 발굴된 유해, 위험요인에 대한 점검, 보수 보강 등을 실시하고 있음			

시행령 제10조2호	필요한 예산을 편성·집행할 것		
관련근거	○ 공중이용시설 및 공중교통수단의 재해예방에 필요한 인력 및 예산편성 지침 제3조		
의무 사항	가. 법 제9조제2항제4호의 안전·보건 관계 법령에 따른 인력·시설 및 장비 등의 확보·유지와 안전점검 등의 실시 나. 제4호에 따라 수립된 안전계획의 이행 다. 그 밖에 공중이용시설 또는 공중교통수단과 그 이용자나 그 밖의 사람의 안전에 관하여 국토교통부장관이 정하여 고시하는 사항	걱정 적 부	
적정여부 판단기준	공중이용시설	① 공중이용시설의 유해·위험요인 확인·점검 ② 공중이용시설의 유해·위험요인이 발견 또는 신고 된 경우, 긴급안전점검, 긴급안전조치(이용제한, 위험표지설치 등) 정비, 보수, 보강 등 개선 ③ 중대시민재해 발생 시 원인 개선과 유사사례 방지 등을 위한 종사자 교육 또는 이용자 안내 조치 ④ 안전관리에 필요한 시설 및 설비의 설치, 물품, 보고후 및 장비의 구입	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
증빙문서	① 안전보건관계 법령에 따른 인력, 시설 및 장비 등의 확보 유지와 안전점검 등의 실시 ② 제4호에 따라 수립된 안전계획의 이행 ③ 공중이용시설 이용자나 그 밖의 사람의 안전에 관하여 국토교통부장관이 정하여 고시하는 사항	안전감사팀-561, 735, 757 등 케이블카운영팀-2167, 2183, 2939 등 체육시설팀-2876, 2888, 2230 등 하수처리시설팀-320, 477, 609, 5698 등 케이블카운영팀-15, 18, 29 하수처리시설팀-466, 571, 935, 1053, 1116 안전감사팀-52 케이블카운영팀-19, 204, 619, 1057 등 체육시설팀-72, 82, 612, 615, 1010 등 하수처리시설팀-531	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
점검결과	1. 공단은 각 사업장별 안전관리계획 수립을 통한 시설 및 장비등의 확보 및 안전관련법상 안전 점검 등을 실시하고 있음 2. 공단은 재난안전보건관리계획, 각 분야별 안전관리계획을 수립하고 일일점검, 월, 분기, 반기, 연간점검 등을 수행하고 있음 3. 공단은 공중이용시설 및 시민, 이용객의 안전 사고 예방을 위해 안전점검의 날 및 집중안전 점검 등을 실시하고 있음.		

▶ 안전점검 이행실적 (이력관리(중형) - 분사연호 기록)

※ 사업장안전점검 목적 점검 항목 사용 목적에 대한 점검 및 소명 항목 명시 (시행 및 소명)

연월일	점검명	주기	점검	결과	소명	소명일	소명내역	소명
2024.01.15	안전점검	1회/년	2024.01.15	소통	소통	2024.01.15	소통	소통
2024.02.15	안전점검	1회/년	2024.02.15	소통	소통	2024.02.15	소통	소통
2024.03.15	안전점검	1회/년	2024.03.15	소통	소통	2024.03.15	소통	소통
2024.04.15	안전점검	1회/년	2024.04.15	소통	소통	2024.04.15	소통	소통
2024.05.15	안전점검	1회/년	2024.05.15	소통	소통	2024.05.15	소통	소통
2024.06.15	안전점검	1회/년	2024.06.15	소통	소통	2024.06.15	소통	소통
2024.07.15	안전점검	1회/년	2024.07.15	소통	소통	2024.07.15	소통	소통
2024.08.15	안전점검	1회/년	2024.08.15	소통	소통	2024.08.15	소통	소통
2024.09.15	안전점검	1회/년	2024.09.15	소통	소통	2024.09.15	소통	소통
2024.10.15	안전점검	1회/년	2024.10.15	소통	소통	2024.10.15	소통	소통
2024.11.15	안전점검	1회/년	2024.11.15	소통	소통	2024.11.15	소통	소통
2024.12.15	안전점검	1회/년	2024.12.15	소통	소통	2024.12.15	소통	소통

▶ 안전점검 이행실적 (이력관리(중형) - 분사연호 기록)

※ 사업장안전점검 목적 점검 항목 사용 목적에 대한 점검 및 소명 항목 명시 (시행 및 소명)


연월일	점검명	주기	점검	결과	소명	소명일	소명내역	소명
2024.01.15	안전점검	1회/년	2024.01.15	소통	소통	2024.01.15	소통	소통
2024.02.15	안전점검	1회/년	2024.02.15	소통	소통	2024.02.15	소통	소통
2024.03.15	안전점검	1회/년	2024.03.15	소통	소통	2024.03.15	소통	소통
2024.04.15	안전점검	1회/년	2024.04.15	소통	소통	2024.04.15	소통	소통
2024.05.15	안전점검	1회/년	2024.05.15	소통	소통	2024.05.15	소통	소통
2024.06.15	안전점검	1회/년	2024.06.15	소통	소통	2024.06.15	소통	소통
2024.07.15	안전점검	1회/년	2024.07.15	소통	소통	2024.07.15	소통	소통
2024.08.15	안전점검	1회/년	2024.08.15	소통	소통	2024.08.15	소통	소통
2024.09.15	안전점검	1회/년	2024.09.15	소통	소통	2024.09.15	소통	소통
2024.10.15	안전점검	1회/년	2024.10.15	소통	소통	2024.10.15	소통	소통
2024.11.15	안전점검	1회/년	2024.11.15	소통	소통	2024.11.15	소통	소통
2024.12.15	안전점검	1회/년	2024.12.15	소통	소통	2024.12.15	소통	소통



3

안전점검 계획 수립 · 수행

시행령 제10조3호	안전·보건 관계 법령에 따른 안전점검 등 계획 수립, 수행				
관련근거	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산업안전보건법 시행규칙 제80조 1항(순회점검) ○ 산업안전보건법 시행규칙 제82조(합동안전보건점검) 				
의무 사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 설계, 설치, 관리상의 결함으로 인한 그 이용자 또는 그 밖의 사람의 생명, 신체의 안전을 위하여 안전보건관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치를 하여야함 	<p style="text-align: center;">적정</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">적</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">부</td> </tr> </table>		적	부
적	부				
적정여부 판단기준	○ 시설물안전법, 전기안전관리법, 소방시설법, 승강기 안전관리법 등 공통적용 사항	☑	☐		
	○ 케이블카운영법 - 궤도운송법	☑	☐		
	○ 체육시설법 - 도시가스법	☑	☐		
	○ 하수처리시설법 - 하수도법	☑	☐		
증빙문서	○ 안전관련 법령 의무사항 검토 및 준수평가	안전감사팀-642, 777			
	○ 사업장별 관련법상 점검 결과	[붙임 1 ~ 5] 참조			
점검결과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공단은 상반기 24개 법령에 대한 의무사항 준수평가를 각 사업장별로 실시 완료하였고, 21개 적용 법령 의무사항 미이행 건수 0건 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="877 1232 1149 1590"> <p>진행</p> <p>1. 법령별 점검표 작성</p> <p>2. 사업장별 점검 실시</p> <p>3. 점검 결과 정리</p> <p>4. 미이행 사항 조치</p> </div> <div data-bbox="1165 1232 1436 1590"> <p>결과</p> <p>1. 점검 결과 요약</p> <p>2. 미이행 사항 조치 현황</p> <p>3. 점검 결과 분석</p> <p>4. 점검 결과 공유</p> </div> </div>				

시행령 제10조4호	연1회 이상 안전계획을 수립하고 충실히 이행하도록 할것			
관련근거	○ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제6조(시설물의 안전 및 유지관리계획의 수립 시행)			
의무 사항	1. 시설물의 적절한 안전과 유지관리를 위한 조직·인원 및 장비의 확보에 관한 사항 2. 긴급상황 발생 시 조치체계에 관한 사항 3. 시설물의 설계·시공·감리 및 유지관리 등에 관련된 설계도서의 수집 및 보존에 관한 사항 4. 안전점검 또는 정밀안전진단의 실시에 관한 사항 5. 보수·보강 등 유지관리 및 그에 필요한 비용에 관한 사항	걱정 적 부		
적정여부 판단기준	○ 시설물 안전과 유지관리에 관한 인원 및 장비의 확보 사항을 수립하였음	☑	☐	
	○ 긴급상황 발생 시 조치체계에 관한 사항을 수립하였음	☑	☐	
	○ 안전점검 또는 정밀안전진단 실시에 관한 사항을 수립하였음	☑	☐	
	○ 보수보강 등 유지관리 및 그에 필요한 비용에 관한 사항을 수립하였음	☑	☐	
증빙문서	○ 시설물 안전관리계획의 수립	안전감사팀-88 케이블카운영팀-15, 17, 18, 19 하수처리시설팀-22, 466, 737, 1053	☑	☐
	○ 긴급상황 등 비상조치 체계 수립	안전감사팀-663 케이블카운영팀-597	☑	☐
	○ 안전점검 등 보수보강 계획 수립	안전감사팀-534, 784 케이블카운영팀-204, 619, 1057, 1538 등 하수처리시설팀-571	☑	☐
점검결과	1. 공단은 각 사업장별 시설물 안전관리계획을 수립하였음 2. 긴급상황 등 비상상황 발생시 조치 매뉴얼을 수립하였음 3. 공단은 안전점검 등 보수, 보강계획에 따라 시설물 정비, 점검 등을 실시하고 있음. <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">     </div>			

5


인력배치, 예산 편성 집행

<p>시행령 제10조6호</p>	<p>보고 결과에 따라 인력을 배치하거나 예산을 추가로 편성, 집행하는 등 중대시민재해 예방에 필요한 조치를 할 것</p>				
<p>관련근거</p>	<p>-</p>				
<p>의무 사항</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제1호부터 제4호까지 규정한 사항을 반기 이상 점검 ○ 제5호에 따른 점검 또는 보고결과에 따라 인력을 배치하거나 예산을 추가로 편성 집행하도록 하는 등 중대시민재해에 필요한 조치 	<p>적정</p> <table border="1"> <tr> <td>적</td> <td>부</td> </tr> </table>		적	부
적	부				
<p>적정여부 판단기준</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업장별 중대시민재해 제10조 1호 ~ 4조에 따른 반기 점검을 실시하였음 ○ 사업장별 점검 결과에 따른 필요한 인력 및 예산에 대한 검토를 실시하였음 ○ 사업장별 필요한 예산, 인력 요청에 따른 지원을 이행할 수 있음 	<p><input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>		
<p>증빙문서</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업장별 시민재해 의무이행 점검표 ○ 안전인력 확보 점검표 ○ 안전예산 편성 집행 실적 	<p>[붙임 1 ~ 5]</p> <p>[붙임 1 ~ 5] ① 안전인력 확보</p> <p>[붙임 1 ~ 5] ② 안전예산 편성 및 집행</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	
<p>점검결과</p>	<p>1. 각 사업장은 시민재해 의무이행 점검표를 작성 제출 하였음</p> <p>2. 안전인력 확보 부족인력에 대한 검토를 실시 하였음</p> <p>3. 상반기 안전예산 편성 집행 결과 및 집행 계획, 추가 확보회 보고를 완료하였음</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="893 1254 1149 1545"> </div> <div data-bbox="1165 1254 1420 1545"> </div> <div data-bbox="893 1568 1149 1859"> </div> <div data-bbox="1165 1568 1420 1859"> </div> </div>				

6

업무처리절차 마련 이행

시행령 제10조7호	중대시민재해 예방을 위한 업무처리절차를 마련하여 이행할 것				
관련근거	○ 산업안전보건법 제54조(중대재해 발생 시 사업주의 조치)				
의무 사항	가. 공중이용시설 또는 공중교통수단의 유해·위험요인의 확인·점검에 관한 사항 나. 공중이용시설 또는 공중교통수단의 유해·위험요인을 발견한 경우 해당 사항의 신고·조치요구, 이용 제한, 보수·보강 등 그 개선에 관한 사항	적정			
	다. 중대시민재해가 발생한 경우 사상자 등에 대한 긴급구호조치, 공중이용시설 또는 공중교통수단에 대한 긴급안전점검, 위험표지 설치 등 추가 피해방지 조치, 관계 행정기관 등에 대한 신고와 원인조사에 따른 개선조치에 관한 사항 라. 공중교통수단 또는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제7조제1호의 제1종시설물에서 비상상황이나 위급상황 발생 시 대피훈련에 관한 사항			적	부
적정여부 판단기준	○ 사업장 유해, 위험요인의 확인, 점검에 관한 사항을 수립·이행하였음	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	○ 유해, 위험요인을 발견한 경우 신고, 조치요구, 이용제한, 보수,보강 등 그 개선에 관한 사항을 수립·이행하였음	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	○ 추가 피해방지 조치, 관계행정기관 등에 대한 신고와 원인조사에 따른 개선조치에 관한 사항을 수립·이행하였음	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	○ 비상상황이나 위급상황 발생 시 대피훈련에 관한 사항을 수립·이행하였음.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
증빙문서	○ 유해위험 요인 확인 점검	케이블카운영팀-19 체육시설팀-82, 615, 1034, 2109, 2629	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	○ 보수, 보강 등 개선 조치	안전감사팀-534, 784 케이블카운영팀-204, 619, 1057, 1538 등 하수처리시설팀-571	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	○ 신고 및 원인조사 절차	안전감사팀-663 케이블카운영팀-17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	○ 위급상황 발생 시 대피 훈련 사항	안전감사팀-663 케이블카운영팀-1410, 1792, 1868 체육시설팀-2313	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
점검결과	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>1. 각 사업장은 시민재해 의무이행 점검표를 작성 제출 하였음</p> <p>2. 안전인력 확보 부족인력에 대한 검토를 실시 하였음</p> <p>3. 상반기 안전예산 편성 집행 결과 및 집행 계획, 추가 확보회 보고를 완료하였음</p> </div> <div style="width: 48%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>① 계획별 업무처리절차(예)작성 확인 (개/차) <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>- 유해위험 요인 확인 및 개선요구 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>- 유해위험요인 발견 시 신고 조치 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>- 재발방지 시 적용 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>- 비상대응훈련 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>※ 정기점검 요건 여부 확인 후 하사년도 '이전' 일 경우 적용 제외 행정안전부 안전관리팀(2023)</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>① 계획별 업무처리절차(예)작성 확인 (개/차) <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>- 유해위험 요인 확인 및 개선요구 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>- 유해위험요인 발견 시 신고 조치 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>- 재발방지 시 적용 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>- 비상대응훈련 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>※ 정기점검 요건 여부 확인 후 하사년도 '이전' 일 경우 적용 제외 행정안전부 안전관리팀(2023)</p> </td> </tr> </table> </div> </div>			<p>① 계획별 업무처리절차(예)작성 확인 (개/차) <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>- 유해위험 요인 확인 및 개선요구 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>- 유해위험요인 발견 시 신고 조치 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>- 재발방지 시 적용 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>- 비상대응훈련 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>※ 정기점검 요건 여부 확인 후 하사년도 '이전' 일 경우 적용 제외 행정안전부 안전관리팀(2023)</p>	<p>① 계획별 업무처리절차(예)작성 확인 (개/차) <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>- 유해위험 요인 확인 및 개선요구 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>- 유해위험요인 발견 시 신고 조치 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>- 재발방지 시 적용 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>- 비상대응훈련 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>※ 정기점검 요건 여부 확인 후 하사년도 '이전' 일 경우 적용 제외 행정안전부 안전관리팀(2023)</p>
<p>① 계획별 업무처리절차(예)작성 확인 (개/차) <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>- 유해위험 요인 확인 및 개선요구 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>- 유해위험요인 발견 시 신고 조치 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>- 재발방지 시 적용 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>- 비상대응훈련 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>※ 정기점검 요건 여부 확인 후 하사년도 '이전' 일 경우 적용 제외 행정안전부 안전관리팀(2023)</p>	<p>① 계획별 업무처리절차(예)작성 확인 (개/차) <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>- 유해위험 요인 확인 및 개선요구 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>- 유해위험요인 발견 시 신고 조치 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>- 재발방지 시 적용 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>- 비상대응훈련 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>※ 정기점검 요건 여부 확인 후 하사년도 '이전' 일 경우 적용 제외 행정안전부 안전관리팀(2023)</p>				

시행령 제10조8호	제3자에게 운영관리 업무의 도급, 용역, 위탁 등을 하는 경우 그 이용자나 그 밖의 사람의 안전을 확보하기 위해 기준과 절차를 마련할 것		
관련근거	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「산업안전보건법」 제61조(안전보건총괄책임자) ○ 「산업안전보건법」 제64조(도급에 따른 산업재해 예방조치) 		
의무 사항	가. 중대시민재해 예방을 위한 조치능력 및 안전관리능력에 관한 평가기준·절차 나. 도급, 용역, 위탁 등의 업무 수행 시 중대시민재해 예방을 위해 필요한 비용에 관한 기준	적정 적 부	
적정여부 판단기준	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도급업체에 대한 조치능력 및 안전관리 능력에 관한 평가기준과 절차를 마련하고 점검하고 있음 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
증빙문서	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도급업체 등 안전관리 평가기준 수립 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도급업체 등 재해 예방을 위해 필요한 비용에 관한 기준 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도급업체 안전보건관리 기준 수립 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
점검결과	1. 공단은 도급, 용역, 위탁 평가기준을 수립, 관리하고 있음 2. 계약시 도급업체 등 재해 예방을 위해 필요한 비용에 관한 기준을 수립, 관리하고 있음 3. 도급업체 안전보건관리 기준을 수립하고 관리하고 있음		

<p>시행령 제11조1호 제2호</p>	<p>안전·보건 관계 법령에 따라 의무를 이행했는지 연1회 이상 점검하고 이행되지 않은 사실이 발견된 경우 의무 이행에 필요한 조치를 할 것</p>			
<p>관련근거</p>	<p>○ 「산업안전보건법」, 「소방 설비 설치·유지 관리에 관한 법률」, 「전기안전관리법」, 「승강기 안전관리법」 등 공통 법률 ○ 「궤도운송법」, 「도시가스법」, 「하수도법」 등 개별 적용 법률</p>			
<p>의무 사항</p>	<p>○ 해당 사업 또는 사업장에 적용되는 안전·보건 관계 법령상의 의무를 이행하고 있는지 반기 1회 이상 점검 ○ 점검 또는 보고 결과 안전·보건 관계 법령에 따른 의무가 이행되지 않는 사실이 확인되면 인력의 배치, 예산의 추가 편성·집행 등 필요한 조치 실시</p>	<p>적정</p> <p>적 부</p>		
<p>적정여부 판단기준</p>	<p>○ 법령에 따른 의무를 이행했는지 반기 1회 이상 점검하고 직접 점검하지 않은 경우 점검이 끝난 후 지체없이 점검 결과를 보고 받고 있음</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>	
<p>증빙문서</p>	<p>○ 상반기 재난·안전보건법령 법규검토 및 준수평가 결과</p>	<p>안전감사팀-642, 777</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>
<p>증빙문서</p>	<p>○ 팀별 안전인증, 안전검사 등 문서(팀별 보관)</p>	<p>(수기 문서)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/></p>
<p>점검결과</p>	<p>1. 공단은 업무와 관련된 중대재해처벌법 및 산업안전보건법 등 24개 재난·안전보건관련 법령에 대한 법규 등록을 하여 관리하고 있음. 2. 공단은 모든 부서가 공통법률, 개별적용 법률에 대한 상반기 법규검토 및 준수평가 실시를 완료하였음. 3. 법규검토 및 준수평가 결과 미이행 사항 0건</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div>			

<p>시행령 제11조3호 제4호</p>	<p>종사자가 의무적으로 이수해야하는 교육을 이수했는지 연1회 이상 점검하고 점검결과 실시되지 않은 교육에 대해서는 지체 없이 교육 실시에 필요한 조치를 할 것</p>		
<p>관련근거</p>	<p>○ 소방, 전기, 삭도, 승강기, 환경 등 관련법상 안전교육</p>		
<p>의무 사항</p>	<p>○ 재난, 안전보건법령에 따른 교육 대상자가 의무교육을 실시하고 있음 ○ 재난, 안전보건법령에 따른 훈련을 실시하고 있음</p>	<p>적정</p>	
<p>적정여부 판단기준</p>	<p>○ 안전보건관계법령에 따른 교육을 실시하고 기록하고 있음 ○ 안전보건관계법령에 따른 훈련을 실시하고 기록하고 있음</p>	<p>적</p>	<p>부</p>
<p>증빙문서</p>	<p>○ 재난, 안전보건관계법령에 따른 교육 실시 결과(수료증) ○ 재난, 안전보건관계법령에 따른 교육 실시 결과(훈련결과)</p>	<p>안전감사팀-507, 케이블카운영팀-86, 119, 198, 815, 825 등 체육시설팀-1871, 2542 하수처리시설팀-532, 2846, 4869 등 안전감사팀-630, 793 케이블카운영팀-597, 825, 1410,1868 등 체육시설팀-2086, 2313, 2314 하수처리시설팀-4337, 5850</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p>점검결과</p>	<p>1. 공단은 안전보건 관계법령에 따른 의무(훈련)을 받기 1회 이상 실시하고 있음 2. 공단은 안전보건 관계법령에 따른 의무(교육)를 실시하고 있음</p>		

10 소방 및 위험물 안전관리

□ 평가지표

정 의	소방대상물 및 위험물에 대한 재해예방 활동 평가		
측정주기	1회이상/ 반기(안전보건 의무이행실태 점검시)		
적용대상	전 사업장	점검결과	양호

□ 세부 평가 내용

관련 근거	○ 중대재해처벌법 제9조 제1항,제2항,제3항, 안전관리규정 제38조 제2항 제8호, 소방시설법, 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정, 위험물관리법		
세부 평가 내용	○ 화재예방 및 소방시설 등의 유지·관리 등 소방대상물에 대한 안전관리 활동 ○ 위험물의 저장·취급 등 위험물로 인한 재해방지 활동	적정	
		적	부
평가 항목	<input type="checkbox"/> 소방계획서 작성 및 이행(매년 1월까지 작성 및 문서결재·등록 여부)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 소방 법정점검·자체점검 이행(작동기능점검/종합정밀점검 각각 연1회, 외관점검 월1회)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 소방안전관리자, 위험물안전관리자 법정교육 이수(선임후 6개월 이내, 2년마다 1회)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 비상대피 등 소방훈련·교육 실시(연2회 이상 연1회는 소방서 합동훈련)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 소방청, 소방서 등 행정기관 개선·시정 지시명령 이행조치	해당없음	
	<input type="checkbox"/> 소방설비 상·하반기 정밀점검 및 특별점검 결과 조치 여부	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 위험물 안전관리 이행(예방규정, 위험물 및 안전관리자 현황, 정기점검, 취급일지 등)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
증빙 문서	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소방계획서(안전감사팀-1982, 케이블카운영팀-3879, 체육시설팀-4614, 4616, 하수처리시설팀) ○ 소방 법정점검·자체점검 관련 서류(안전감사팀-425 하수처리시설팀-1960, 4241 등) ○ 소방안전관리자, 위험물안전관리자 법정교육 현황(붙임 자료 참조) ○ 소방훈련 시행 계획서 및 결과 보고서(케이블카운영팀-1331, 1410, 체육시설팀-2071, 2185 하수처리시설팀-5811, 5850등) 		

- 안전사고 이력관리, 영조물보험 접수 기준 수립(안전감사팀) 07. 31.(수) 한
- 하반기 중대시민재해 의무이행 점검계획 수립(안전감사팀) 11. 15.(금) 한
- 하반기 중대시민재해 의무이행 점검결과 보고(안전감사팀)12. 29.(금) 한

붙임 1. 공단본부 중대시민재해 의무이행 점검표 1부.

2. 케이블카운영팀 중대시민재해 의무이행 점검표 1부.

3. 사천시설내수영장 중대시민재해 의무이행 점검표 1부.

4. 우주항공국민체육센터 중대시민재해 의무이행 점검표 1부.

5. 하수처리시설팀 중대시민재해 의무이행 점검표 1부.