

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-B0481			페이지 번호	1 / 1		
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일반현황	시설구분	하수처리시설	
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별		
	대표자(의뢰인)	박태정				주생산품		
	환경기술인							
③ 의뢰내용	측정 용도	자가측정용						
	대상의 명칭 (측정지점)	삼천포 공공하수처리시설(유입수)						
	의뢰 항목	생태독성						
④ 시료채취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)						
	특이사항							
	채취일시	2023.02.21			시료 채취자	허재필		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고	
1	생태독성	-	TU	1.4	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b			

분석기간	2023.02.21 ~ 2023.02.23		분 석 자	안서후
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합			
비 고				

2023년 02월 24일



(주) 상록엔바이로 대표이사



기술책임사 허재필

품질책임자 안송주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-B0481 2023.02.24

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

cash1002@sren.co.kr

수질 측정 기록부

접수번호	SRW-23-B0681				페이지 번호	1 / 1		
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일 반 현 황	시설구분	하수처리시설	
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별		
	대표자(의뢰인)	박태정				주생산품		
	환경기술인							
③ 의뢰내용	측정 용도	자가측정용						
	대상의 명칭 (측정지점)	삼천포 공공하수처리시설(방류수)						
	의뢰 항목	생태독성						
④ 시료채취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)						
	특이사항							
	채취일시	2023.02.23			시료 채취자	허재필		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고	
1	생태독성	-	TU	0.7	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b			

분석기간	2023.02.23 ~ 2023.02.24	분 석 자	안서후
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 02월 27일



(주) 상 록 엔 바 이 로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안승주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-B0681 2023.02.27

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

<http://www.sren.co.kr>

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

cash1002@sren.co.kr

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-B0482			페이지 번호	1 / 1		
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일 반 현 황	시설구분	하수처리시설	
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별		
	대표자(의뢰인)	박태정				주생산품		
	환경기술인							
③ 의뢰 내용	측정 용도	자가측정용						
	대상의 명칭 (측정지점)	사천 공공하수처리시설(유입수)						
	의뢰 항목	생태독성						
④ 시료 채취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)						
	특이사항							
	채취일시	2023.02.21			시료 채취자	허재필		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고	
1	생태독성	-	TU	1.4	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b			

분석기간	2023 02 21 ~ 2023 02 23	분 석 자	안서후
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 02월 24일



(주) 상 록 엔 바 이 로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안송주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-B0482 2023.02.24

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

<http://www.sren.co.kr>

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

cash1002@sren.co.kr

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-B0682			페이지 번호	1 / 1	
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일반현황	시설구분	하수처리시설
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별	
	대표자(의뢰인)	박태정				주생산품	
	환경기술인						
③ 의뢰내용	측정 용도	자가측정용					
	대상의 명칭 (측정지점)	사천 공공하수처리시설(방류수)					
	의뢰 항목	생태독성					
④ 시료 채취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)					
	특이사항						
	채취일시	2023.02.23			시료 채취자	허재필	
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고
1	생태독성	-	TU	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b		

분석기간	2023.02.23 ~ 2023.02.24	분 석 자	안서후
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 02월 27일



(주) 상 록 엔 바 이 로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 인송주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-B0682 2023.02.27

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

<http://www.sren.co.kr>

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

cash1002@sren.co.kr

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-B0479			페이지 번호	1 / 1	
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일련 현황	시설구분	하수처리시설
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별	
	대표자(의뢰인)	박태정				주생산품	
	환경기술인						
③ 의뢰 내용	측정 용도	자가측정용					
	대상의 명칭 (측정지점)	용현 공공하수처리시설(유입수)					
	의뢰 항목	생태독성					
④ 시료 채취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)					
	특이사항						
	채취일시	2023.02.21			시료 채취자	허재필	
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고
1	생태독성	-	TU	1.2	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b		

분석기간	2023.02.21 ~ 2023.02.23	분 석 자	안서후
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 02월 24일



(주) 상록엔바이로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안송주

대표이사 구영조

시행 : SRW-23-B0479 2023.02.24

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

<http://www.sren.co.kr>

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

cash1002@sren.co.kr

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-B0679			페이지 번호	1 / 1		
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일반현황	시설구분	하수처리시설	
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별		
	대표자(의뢰인)	박태정				주생산품		
	환경기술인							
③ 의뢰내용	측정 용도	자가측정용						
	대상의 명칭 (측정지점)	용현 공공하수처리시설(방류수)						
	의뢰 항목	생태독성						
④ 시료채취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)						
	특이사항							
	채취일시	2023.02.23			시료 채취자	허재필		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고	
1	생태독성	-	TU	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b			

분석기간	2023.02.23 ~ 2023.02.24		분 석 자	안서후
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합			
비 고				

2023년 02월 27일



(주) 상 록 엔 바 이 로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안승주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-B0679 2023.02.27

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

<http://www.sren.co.kr>

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

cash1002@sren.co.kr

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-B0483			페이지 번호	1 / 1		
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일반현황	시설구분	하수처리시설	
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별		
	대표자(의뢰인)	박태정				주생산품		
	환경기술인							
③ 의뢰내용	측정 용도	자가측정용						
	대상의 명칭 (측정지점)	근양 공공하수처리시설(유입수)						
	의뢰 항목	생태독성						
④ 시료채취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)						
	특이사항							
	채취일시	2023.02.21			시료 채취자	허재필		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고	
1	생태독성	-	TU	1.4	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b			

분석기간	2023.02.21 ~ 2023.02.23		분 석 자	안서후
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합			
비 고				

2023년 02월 24일



(주) 상록엔바이로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안송주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-B0483 2023.02.24

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

<http://www.sren.co.kr>

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

cash1002@sren.co.kr

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-B0683			페이지 번호	1 / 1		
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일련 현황	시설구분	하수처리시설	
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별		
	대표자(의뢰인)	박태정				주생산품		
	환경기술인							
③ 의뢰 내용	측정 용도	자가측정용						
	대상의 명칭 (측정지점)	곤양 공공하수처리시설(방류수)						
	의뢰 항목	생태독성						
④ 시료 채취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)						
	특이사항							
	채취일시	2023.02.23			시료 채취자	허재필		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고	
1	생태독성	-	TU	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b			

분석기간	2023.02.23 ~ 2023.02.24	분 석 자	안서후
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 02월 27일



(주) 상록엔바이로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 인송주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-B0683 2023.02.27

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

<http://www.sren.co.kr>

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

cash1002@sren.co.kr

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-B0480			페이지 번호	1 / 1		
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일련 현황	시설구분	하수처리시설	
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별		
	대표자(의뢰인)	박태정				주생산품		
	환경기술인							
③ 의뢰 내용	측정 용도	자가측정용						
	대상의 명칭 (측정지점)	서포 공공하수처리시설(유입수)						
	의뢰 항목	생태독성						
④ 시료 채취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)						
	특이사항							
	채취일시	2023.02.21			시료 채취자	허재필		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고	
1	생태독성	-	TU	1.4	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b			

분석기간	2023.02.21 ~ 2023.02.23		분 석 자	안서후
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합			
비 고				

2023년 02월 24일



(주) 상록엔바이로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안송주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-B0480 2023.02.24

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

<http://www.sren.co.kr>

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

cash1002@sren.co.kr

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-B0680			페이지 번호	1 / 1		
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일련 번호	시설구분	하수처리시설	
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별		
	대표자(의뢰인)	박태정				주생산품		
	환경기술인							
③ 의뢰 내용	측정 용도	자가측정용						
	대상의 명칭 (측정지점)	서포 공공하수처리시설(방류수)						
	의뢰 항목	생태독성						
④ 시료 채취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)						
	특이사항							
	채취일시	2023.02.23			시료 채취자	허재필		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고	
1	생태독성	-	TU	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b			

분석기간	2023.02.23 ~ 2023.02.24		분 석 자	안서후
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합			
비 고				

2023년 02월 27일



(주) 상록엔바이로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안송주

대표이사 구영조

시행 : SRW-23-B0680 2023.02.27

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

cash1002@sren.co.kr