

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-C0739			페이지 번호	1 / 1		
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일반현황	시설구분	하수처리시설	
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별		
	대표자(의뢰인)	하봉삼				주생산품		
	환경기술인							
③ 의뢰내용	측정 용도	자가측정용						
	대상의 명칭 (측정지점)	삼천포 공공하수처리시설(유입수)						
	의뢰 항목	생태독성						
④ 시료 채취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)						
	특이사항							
	채취일시	2023.03.22			시료 채취자	양정화		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법			비고
1	생태독성	-	TU	1.4	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b			

분석기간	2023.03.22 ~ 2023.03.27		분 석 자	안시후	
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합				
비 고					

2023년 03월 28일



(주) 상록 엔 바이 로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안송주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-C0739 2023.03.28

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

hurjp2785@hanmail.com

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-C0769			페이지 번호	1 / 1	
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일반현황	시설구분	하수처리시설
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별	
	대표자(의뢰인)	하봉삼				주생산품	
	환경기술인						
③ 의뢰내용	측정 용도	자가측정용					
	대상의 명칭 (측정지점)	삼천포 공공하수처리시설(방류수)					
	의뢰 항목	생태독성					
④ 시료 채취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)					
	특이사항						
	채취일시	2023.03.23		시료 채취자	양정화		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고
1	생태독성	-	TU	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b		

분석기간	2023.03.23 ~ 2023.03.27		분 석 자	안서후
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합			
비 고				

2023년 03월 28일



(주) 상 록 엔 바 이 로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안승주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-C0769 2023.03.28

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

<http://www.sren.co.kr>

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

hurjp2785@hanmail.com

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-C0737			페이지 번호	1 / 1	
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일반현황	시설구분	하수처리시설
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별	
	대표자(의뢰인)	하봉삼				주생산품	
	환경기술인						
③ 의뢰내용	측정 용도	자가측정용					
	대상의 명칭 (측정지점)	사천 공공하수처리시설(유입수)					
	의뢰 항목	생태독성					
④ 시료 채취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)					
	특이사항						
	채취일시	2023.03.22			시료 채취자	양정화	
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고
1	생태독성	-	TU	1.4	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b		

분석기간	2023.03.22 ~ 2023.03.27		분 석 자	안서후
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합			
비 고				

2023년 03월 28일



(주) 상록엔바이로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안승주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-C0737 2023.03.28

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

hurjp2785@hanmail.com

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-C0767			페이지 번호	1 / 1	
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일련번호	시설구분	하수처리시설
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별	
	대표자(의뢰인)	하봉삼				주생산품	
	환경기술인						
③ 의뢰내용	측정 용도	자가측정용					
	대상의 명칭 (측정지점)	사천 공공하수처리시설(방류수)					
	의뢰 항목	생태독성					
④ 시료 채취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)					
	특이사항						
	채취일시	2023.03.23		시료 채취자	양정화		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고
1	생태독성	-	TU	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b		

분석기간	2023.03.23 ~ 2023.03.27		분 석 자	안서후
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합			
비 고				

2023년 03월 28일



(주) 상록 엔 바이 로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안송주

대표이사 구영조

시행 : SRW-23-C0767 2023.03.28

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

hurjp2785@hanmail.com

수질 측정 기록부

접수번호	SRW-23-C0738	페이지 번호	1 / 1				
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단		② 일련번호	시설구분	하수처리시설	
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)			종 별		
	대표자(의뢰인)	하봉삼			주생산품		
	환경기술인						
③ 의뢰내용	측정 용도	자가측정용					
	대상의 명칭 (측정지점)	용현 공공하수처리시설(유입수)					
	의뢰 항목	생태독성					
④ 시료채취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)					
	특이사항						
	채취일시	2023.03.22		시료 채취자	양정화		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고
1	생태독성	-	TU	1.8	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b		

분석기간	2023.03.22 ~ 2023.03.27	분석자	안서후
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 03월 28일



(주) 상록 엔 바이 로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안승주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-C0738 2023.03.28

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

hurjp2785@hanmail.com

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-C0768			페이지 번호	1 / 1	
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일련현황	시설구분	하수처리시설
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별	
	대표자(의뢰인)	하봉삼				주생산품	
	환경기술인						
③ 의뢰내용	측정 용도	자가측정용					
	대상의 명칭 (측정지점)	용현 공공하수처리시설(방류수)					
	의뢰 항목	생태독성					
④ 시료 채취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)					
	특이사항						
	채취일시	2023.03.23		시료 채취자	양정화		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고
1	생태독성	-	TU	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b		

분석기간	2023.03.23 ~ 2023.03.27		분석자	안서후
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합			
비 고				

2023년 03월 28일



(주) 상록 엔 바이 로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안승주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-C0768 2023.03.28

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

<http://www.sren.co.kr>

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

hurjp2785@hanmail.com

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-C0741			페이지 번호	1 / 1	
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일반현황	시설구분	하수처리시설
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별	
	대표자(의뢰인)	하봉삼				주생산품	
	환경기술인						
③ 의뢰내용	측정 용도	자가측정용					
	대상의 명칭 (측정지점)	곤양 공공하수처리시설(유입수)					
	의뢰 항목	생태독성					
④ 시료 채취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)					
	특이사항						
	채취일시	2023.03.22		시료 채취자	양정화		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고
1	생태독성	-	TU	2.1	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b		

분석기간	2023.03.22 ~ 2023.03.27	분석자	안서후
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 03월 28일



(주) 상록 엔바이로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안송주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-C0741 2023.03.28

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

hurjp2785@hanmail.com

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-C0771			페이지 번호	1 / 1	
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일련번호	시설구분	하수처리시설
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별	
	대표자(의뢰인)	하봉삼				주생산품	
	환경기술인						
③ 의뢰내용	측정 용도	자가측정용					
	대상의 명칭 (측정지점)	곤양 공공하수처리시설(방류수)					
	의뢰 항목	생태독성					
④ 시료 채취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)					
	특이사항						
	채취일시	2023.03.23	시료 채취자		양정화		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법	비고	
1	생태독성	-	TU	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b		

분석기간	2023.03.23 ~ 2023.03.27	분석자	안서후
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 03월 28일



(주) 상록엔바이로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안승주

대표이사 구영조

시행 : SRW-23-C0771 2023.03.28

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

hurjp2785@hanmail.com

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-C0740			페이지 번호	1 / 1		
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일반현황	시설구분	하수처리시설	
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별		
	대표자(의뢰인)	하봉삼				주생산품		
	환경기술인							
③ 의뢰내용	측정 용도	자가측정용						
	대상의 명칭 (측정지점)	서포 공공하수처리시설(유입수)						
	의뢰 항목	생태특성						
④ 시료 채취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)						
	특이사항							
	채취일시	2023.03.22		시료 채취자	양정화			
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고	
1	생태특성	-	TU	1.4	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b			

분석기간	2023.03.22 ~ 2023.03.27		분석자	안서후	
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합				
비 고					

2023년 03월 28일



(주) 상록엔바이로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안승주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-C0740 2023.03.28

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

<http://www.sren.co.kr>

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

hurjp2785@hanmail.com

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-C0770			페이지 번호	1 / 1	
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일반현황	시설구분	하수처리시설
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별	
	대표자(의뢰인)	하봉삼				주생산품	
	환경기술인						
③ 의뢰내용	측정 용도	자가측정용					
	대상의 명칭 (측정지점)	서포 공공하수처리시설(방류수)					
	의뢰 항목	생태독성					
④ 시료 채취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)					
	특이사항						
	채취일시	2023.03.23		시료 채취자	양정화		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고
1	생태독성	-	TU	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b		

분석기간	2023.03.23 ~ 2023.03.27		분석자	안서후
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합			
비 고				

2023년 03월 28일



(주) 상록 엔바이로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안승주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-C0770 2023.03.28

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

<http://www.sren.co.kr>

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

hurjp2785@hanmail.com