

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-10815			페이지 번호	1 / 1	
① 의 뢰 인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일 반 현 황	시설구분	하수처리시설
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별	
	대표자(의뢰인)	한재천				주 생산품	
	환경기술인						
③ 의 뢰 내 용	측정 용도	자가측정용					
	대상의 명칭 (측정지점)	삼천포 공공하수처리시설(유입수)					
	의뢰 항목	생태독성					
④ 시 료 채 취	채취용기및수량	2L PE×(1)					
	특이사항						
	채취일시	2023.09.20		시료 채취자	양정화		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고
1	생태독성	-	TU	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b		

분석기간	2023.09.20 ~ 2023.09.26	분 석 자	손모세
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 09월 26일



(주) 상 록 엔 바 이 로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안승주

대표이사 구영조

시행 : SRW-23-10815 2023.09.26

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

<http://www.sren.co.kr>

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

hurjp2785@hanmail.net

SR-QP-20-04

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-10820			페이지 번호	1 / 1	
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일반현황	시설구분	하수처리시설
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별	
	대표자(의뢰인)	한재천				주생산품	
	환경기술인						
③ 의뢰내용	측정 용도	자가측정용					
	대상의 명칭 (측정지점)	삼천포 공공하수처리시설(방류수)					
	의뢰 항목	생태독성					
④ 시료채취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)					
	특이사항						
	채취일시	2023.09.20		시료 채취자	양정화		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고
1	생태독성	-	TU	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b		

분석기간	2023.09.20 ~ 2023.09.26	분석자	손모세
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 09월 26일



(주) 상록엔바이로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안승주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-10820 2023.09.26

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

<http://www.sren.co.kr>

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

hurjp2785@hanmail.net

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-I0813			페이지 번호	1 / 1	
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일련현황	시설구분	하수처리시설
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별	
	대표자(의뢰인)	한재천				주생산품	
	환경기술인						
③ 의뢰내용	측정 용도	자가측정용					
	대상의 명칭 (측정지점)	사천 공공하수처리시설(유입수)					
	의뢰 항목	생태독성					
④ 시료채취	채취용기및수량	2L PE×(1)					
	특이사항						
	채취일시	2023.09.20		시료 채취자	양정화		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고
1	생태독성	-	TU	1.4	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b		

분석기간	2023.09.20 ~ 2023.09.26		분석자	손모세
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합			
비 고				

2023년 09월 26일



(주) 상 록 엔 바 이 로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안송주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-I0813 2023.09.26

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

<http://www.sren.co.kr>

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

hurjp2785@hanmail.net

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-10818			페이지 번호	1 / 1	
① 의 뢰 인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			시설구분	하수처리시설	
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)			종 별		
	대표자(의뢰인)	한재천			주생산품		
	환경기술인						
② 일 반 현 황	측정 용도	자가측정용					
	대상의 명칭 (측정지점)	사천 공공하수처리시설(빙류수)					
	의뢰 항목	생태독성					
④ 시 료 채 취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)					
	특이사항						
	채취일시	2023.09.20		시료 채취자	양정화		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법	비고	
1	생태독성	-	TU	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b		

분석기간	2023.09.20 ~ 2023.09.26	분 석 자	손모세
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 09월 26일



(주) 상록엔바이로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안승주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-10818 2023.09.26

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

<http://www.sren.co.kr>

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

hurjp2785@hanmail.net

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-I0814			페이지 번호		1 / 1	
① 의 뢰 인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일 반 현 황	시설구분	하수처리시설	
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별		
	대표자(의뢰인)	한재천				주생산품		
	환경기술인							
③ 의 뢰 내 용	측정 용도	자가측전용						
	대상의 명칭 (측정지점)	용현 공공하수처리시설(유입수)						
	의뢰 항목	생태독성						
④ 시 료 채 취	채취용기및수량	2L PE×(1)						
	특이사항							
	채취일시	2023.09.20			시료 채취자	양정화		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고	
1	생태독성	-	TU	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b			

분석기간	2023.09.20 ~ 2023.09.26	분 석 자	손모세
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 09월 26일



(주) 상 록 엔 바 이 로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안송주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-I0814 2023.09.26

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

<http://www.sren.co.kr>

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

hurjp2785@hanmail.net

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-10819			페이지 번호	1 / 1	
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일 반 현 황	시설구분	하수처리시설
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별	
	대표자(의뢰인)	한재천				주생산품	
	환경기술인						
③ 의뢰 내용	측정 용도	자가측정용					
	대상의 명칭 (측정지점)	용현 공공하수처리시설(방류수)					
	의뢰 항목	생태독성					
④ 시 료 채 취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)					
	특이사항						
	채취일시	2023.09.20		시료 채취자	양정화		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고
1	생태독성	-	TU	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b		

분석기간	2023.09.20 ~ 2023.09.26	분 석 자	손모세
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 09월 26일



(주) 상록엔바이로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안승주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-10819 2023.09.26

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

<http://www.sren.co.kr>

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

hurjp2785@hanmail.net

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-I0817			페이지 번호	1 / 1	
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일련 현황	시설구분	하수처리시설
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별	
	대표자(의뢰인)	한재천				주생산품	
	환경기술인						
③ 의뢰 내용	측정 용도	자가측정용					
	대상의 명칭 (측정지점)	곤양 공공하수처리시설(유입수)					
	의뢰 항목	생태독성					
④ 시료 채취	채취용기및수량	2L PE×(1)					
	특이사항						
	채취일시	2023.09.20		시료 채취자	양정화		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고
1	생태독성	-	TU	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b		

분석기간	2023.09.20 ~ 2023.09.26	분 석 자	손모세
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 09월 26일



(주) 상록엔바이로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안승주

대표이사 구영조

시행 : SRW-23-I0817 2023.09.26

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

<http://www.sren.co.kr>

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

hurjp2785@hanmail.net

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-10822			페이지 번호	1 / 1	
① 의 뢰 인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			시설구분	하수처리시설	
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)			종 별		
	대표자(의뢰인)	한재천			주생산품		
	환경기술인						
② 일 반 현 황	측정 용도	자가측정용					
	대상의 명칭 (측정지점)	곤양 공공하수처리시설(방류수)					
	의뢰 항목	생태독성					
④ 시 료 채 취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)					
	특이사항						
	채취일시	2023.09.20		시료 채취자	양정화		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고
1	생태독성	-	TU	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b		

분석기간	2023.09.20 ~ 2023.09.26	분 석 자	손모세
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 09월 26일



(주) 상 록 엔 바 이 로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안송주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-10822 2023.09.26

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

<http://www.sren.co.kr>

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

hurjp2785@hanmail.net

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-10816			페이지 번호	1 / 1	
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일련 번호	시설구분	하수처리시설
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별	
	대표자(의뢰인)	한재천				주생산품	
	환경기술인						
③ 의뢰 내용	측정 용도	자가측정용					
	대상의 명칭 (측정지점)	서포 공공하수처리시설(유입수)					
	의뢰 항목	생태독성					
④ 시료 채취	채취용기및수량	2L PE×(1)					
	특이사항						
	채취일시	2023.09.20		시료 채취자	양정화		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법	비고	
1	생태독성	-	TU	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b		

분석기간	2023.09.20 ~ 2023.09.26	분 석 자	손모세
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 09월 26일



(주) 상록엔바이로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안승주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-10816 2023.09.26

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

<http://www.sren.co.kr>

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

hurjp2785@hanmail.net

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-10821			페이지 번호	1 / 1	
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일반현황	시설구분	하수처리시설
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별	
	대표자(의뢰인)	한재천				주생산품	
	환경기술인						
③ 의뢰내용	측정 용도	자가측정용					
	대상의 명칭 (측정지점)	서포 공공하수처리시설(방류수)					
	의뢰 항목	생태독성					
④ 시료채취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)					
	특이사항						
	채취일시	2023.09.20		시료 채취자	양정화		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고
1	생태독성	-	TU	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b		

분석기간	2023.09.20 ~ 2023.09.26	분 석 자	손모세
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 09월 26일



(주) 상록엔바이로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안승주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-10821 2023.09.26

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

<http://www.sren.co.kr>

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

hurjp2785@hanmail.net