

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-K0572			페이지 번호	1 / 1	
① 의 뢰 인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일 반 현 황	시설구분	하수처리시설
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별	
	대표자(의뢰인)	한재천				주생산품	
	환경기술인						
③ 의 뢰 내 용	측정 용도	자가측정용					
	대상의 명칭 (측정지점)	삼천포 공공하수처리시설(유입수)					
	의뢰 항목	생태독성					
④ 시 료 채 취	채취용기및수량	2L PE×(1)					
	특이사항						
	채취일시	2023.11.14	시료 채취자	허재필			
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법	비고	
1	생태독성	-	TU	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b		

분석기간	2023.11.14 ~ 2023.11.20	분 석 자	손모세
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 11월 21일



(주) 상 록 엔 바 이 로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안송주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-K0572 2023.11.21

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550~2 진흥 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

hurjp2785@hanmail.net

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-K0687			페이지 번호	1 / 1	
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일련 현황	시설구분	하수처리시설
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별	
	대표자(의뢰인)	한재천				주생산품	
	환경기술인						
③ 의뢰 내용	측정 용도	자가측정용					
	대상의 명칭 (측정지점)	삼천포 공공하수처리시설(방류수)					
	의뢰 항목	생태독성					
④ 시료 채취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)					
	특이사항						
	채취일시	2023.11.15		시료 채취자	양정화		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고
1	생태독성	-	TU	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b		

분석기간	2023.11.15 ~ 2023.11.20	분석자	손모세
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 11월 21일



(주) 상록엔바이로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안송주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-K0687 2023.11.21

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

hurjp2785@hanmail.net

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-K0570			페이지 번호	1 / 1	
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일련 번호	시설구분	하수처리시설
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별	
	대표자(의뢰인)	한재천				주생산품	
	환경기술인						
③ 의뢰 내용	측정 용도	자가측정용					
	대상의 명칭 (측정지점)	사천 공공하수처리시설(유입수)					
	의뢰 항목	생태독성					
④ 시료 채취	채취용기및수량	2L PE×(1)					
	특이사항						
	채취일시	2023.11.14	시료 채취자		허재필		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법	비고	
1	생태독성	-	TU	1.4	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b		

분석기간	2023.11.14 ~ 2023.11.20	분 석 자	손모세
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 11월 21일



(주) 상록엔바이로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안승주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-K0570 2023.11.21

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

hurjp2785@hanmail.net

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-K0685			페이지 번호	1 / 1	
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일련 현황	시설구분	하수처리시설
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별	
	대표자(의뢰인)	한재천				주생산품	
	환경기술인						
③ 의뢰내 용	측정 용도	자가측정용					
	대상의 명칭 (측정지점)	사천 공공하수처리시설(방류수)					
	의뢰 항목	생태독성					
④ 시료 채취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)					
	특이사항						
	채취일시	2023.11.15		시료 채취자	양정화		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고
1	생태독성	-	TU	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b		

분석기관	2023.11.15 ~ 2023.11.20	분 석 자	손모세
⑥ 중 합 의 견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 11월 21일



(주) 상록엔바이로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안송주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-K0685 2023.11.21

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550~2 전광 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

hurjp2785@hanmail.net

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-K0571			페이지 번호	1 / 1	
① 의 뢰 인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일 반 현 황	시설구분	하수처리시설
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별	
	대표자(의뢰인)	한재천				주생산품	
	환경기술인						
③ 의 뢰 내 용	측정 용도	자가측정용					
	대상의 명칭 (측정지점)	용현 공공하수처리시설(유입수)					
	의뢰 항목	생태독성					
④ 시 료 채 취	채취용기및수량	2L PE×(1)					
	특이사항						
	채취일시	2023.11.14		시료 채취자	허재필		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고
1	생태독성	-	TU	1.2	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b		

분석기간	2023.11.14 ~ 2023.11.20	분 석 자	손모세
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 11월 21일



(주) 상 록 엔 바 이 로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안송주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-K0571 2023.11.21

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

hurjp2785@hanmail.net

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-K0686			페이지 번호	1 / 1	
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일련현황	시설구분	하수처리시설
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별	
	대표자(의뢰인)	한재천				주생산품	
	환경기술인						
③ 의뢰내용	측정 용도	자가측정용					
	대상의 명칭 (측정지점)	용현 공공하수처리시설(방류수)					
	의뢰 항목	생태독성					
④ 시료 채취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)					
	특이사항						
	채취일시	2023.11.15		시료 채취자	양정화		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고
1	생태독성	-	TU	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b		

분석기간	2023.11.15 ~ 2023.11.20	분 석 자	손모세
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 11월 21일



(주) 상록엔바이로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안송주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-K0686 2023.11.21

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

hurjp2785@hanmail.net

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-K0574			페이지 번호	1 / 1	
① 의 뢰 인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일 반 현 황	시설구분	하수처리시설
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별	
	대표자(의뢰인)	한재천				주생산품	
	환경기술인						
③ 의 뢰 내 용	측정 용도	자가측정용					
	대상의 명칭 (측정지점)	곤양 공공하수처리시설(유입수)					
	의뢰 항목	생태독성					
④ 시 료 채 취	채취용기및수량	2L PE×(1)					
	특이사항						
	채취일시	2023.11.14		시료 채취자	허재필		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법	비고	
1	생태독성	-	TU	1.3	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b		

분석기간	2023.11.14 ~ 2023.11.20	분 석 자	손모세
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 11월 21일



(주) 상록엔바이로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안송주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-K0574 2023.11.21

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550-2 전송 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

hurjp2785@hanmail.nct

수질 측정 기록부

접수번호	SRW-23-K0689			페이지 번호	1 / 1	
① 의 뢰 인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단		② 일 반 현 황	시설구분	하수처리시설
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)			종 별	
	대표자(의뢰인)	한재천			주생산품	
	환경기술인					
③ 의 뢰 내 용	측정 용도	자가측정용				
	대상의 명칭 (측정지점)	곤양 공공하수처리시설(방류수)				
	의뢰 항목	생태독성				
④ 시 료 채 취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)				
	특이사항					
	채취일시	2023.11.15	시료 채취자	양정화		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법	비고
1	생태독성	-	TU	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b	

분석기간	2023.11.15 ~ 2023.11.20	분 석 자	손모세
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 11월 21일



(주) 상 록 엔 바 이 로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안송주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-K0689 2023.11.21

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

<http://www.sren.co.kr>

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

hurjp2785@hanmail.net

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-K0573			페이지 번호	1 / 1	
① 의뢰인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일련 현황	시설구분	하수처리시설
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별	
	대표자(의뢰인)	한재천				주생산품	
	환경기술인						
③ 의뢰 내용	측정 용도	자가측정용					
	대상의 명칭 (측정지점)	서포 공공하수처리시설(유입수)					
	의뢰 항목	생태독성					
④ 시료 채취	채취용기및수량	2L PE×(1)					
	특이사항						
	채취일시	2023.11.14		시료 채취자	허재필		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법		비고
1	생태독성	-	TU	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b		

분석기간	2023.11.14 ~ 2023.11.20	분석자	손모세
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 11월 21일



(주) 상록엔바이로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안승주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-K0573 2023.11.21

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

<http://www.sren.co.kr>

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

hurjp2785@hanmail.net

수질 측정 기록부

접수번호		SRW-23-K0688			페이지 번호	1 / 1	
① 의 뢰 인	상호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 일 반 현 황	시설구분	하수처리시설
	소재지(주소)	경상남도 사천시 사천대로 20 (대방동)				종 별	
	대표자(의뢰인)	한재천				주생산품	
	환경기술인						
③ 의 뢰 내 용	측정 용도	자가측정용					
	대상의 명칭 (측정지점)	서포 공공하수처리시설(방류수)					
	의뢰 항목	생태독성					
④ 시 료 채 취	채취용기및수량	2L PE채수×(1)					
	특이사항						
	채취일시	2023.11.15		시료 채취자	양정화		
NO	측정항목	관련 기준	단위	측정분석결과	측정분석방법	비고	
1	생태독성	-	TU	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b		

분석기간	2023.11.15 ~ 2023.11.20	분 석 자	손모세
⑥ 종합 의견	수질기준에 적합		
비 고			

2023년 11월 21일



(주) 상록엔바이로 대표이사



기술책임자 허재필

품질책임자 안송주

대표이사 구명조

시행 : SRW-23-K0688 2023.11.21

(52608) 진주시 대곡면 진의로 696

전화 (055) 744-2550~2 전송 (055) 744-2634

<http://www.sren.co.kr>

hurjp2785@hanmail.net