

# 수질 측정 기록부

① 의뢰인	상 호 (기관명)	사천시 시설관리공단		② 일반현황	시 설 별	삼천포공공하수처리시설		
	소 재 지 (주소)	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193 (방지리)			종 별	-		
	대표자(의뢰인)	한재천			주생산품	-		
	환 경 기 술 인	-						
③ 의뢰내용	측 정 용 도	자가측정용						
	대 상 의 명 칭 (측정지점)	유입수(유입수)						
	의 퇴 항 목	생태독성						
④ 시료채취	채취용기및수량	멸균병(1)						
	채 취 자 의 견							
	채 취 일 시	2024-01-30 13:37 ~ 13:40	시 료 채 취 자	한하늘 (서명)				
⑤ 측정분석결과	측정항목	관련기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)	비 고			
	생태독성(TU)	-	2.3	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b				
	-이하여백-							
분석기간	2024-01-30 ~ 2024-02-01		분석책임자	전장미 (서명)				
⑥ 종합의견	-		품질책임자	조인철 (서명)				

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2024년 02월 02일

상 호 (주) 현진이엔피  
 소재지및연락처 경남 김해시 진례면 서부로396번길 61-53  
 Tel.055)346-7490 Fax.346-7489

대 표 자 성 명 진 흥 덕



# 수질 측정 기록부

① 의뢰인	상 호 (기관명)	사천시 시설관리공단		② 일반현황	시 설 별	삼천포공공하수처리시설	
	소 재 지 (주소)	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193 (방지리)			종 별	-	
	대표자(의뢰인)	한재천			주생산품	-	
	환 경 기 술 인	-					
③ 의뢰내용	측 정 용 도	자가측정용					
	대 상 의 명 칭 (측정지점)	방류수(방류수)					
	의뢰항목	생태독성					
④ 시료채취	채취용기및수량	멸균병(2)					
	채취자의견						
	채취일시	2024-01-30 13:50 ~ 14:20	시료채취자	한하늘 (서명)			
⑤ 측정분석결과	측정항목	관련기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)			비고
	생태독성(TU)	1 이하	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b			
	-이하여백-						
분석기간	2024-01-30 ~ 2024-02-01		분석책임자	전장미 (서명)			
⑥ 종합의견	배출허용 기준에 적합 함.		품질책임자	조인철 (서명)			

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2024년 02월 02일  
 상 호 (주) 현진이엔피  
 소재지및연락처 경남 김해시 진례면 서부로396번길 61-53  
 Tel.055)346-7490 Fax.346-7489  
 대표자성명 진 흥 덕 (서명 또는 인)



# 수질 측정 기록부

① 의 뢰 인	상 호 (기관명)	사천시 시설관리공단		② 일 반 현 황	시 설 별	사천공공하수처리시설	
	소 재 지 (주소)	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193 (방지리)			종 별	-	
	대표자(의뢰인)	한재천			주생산품	-	
	환 경 기 술 인	-					
③ 의 뢰 내 용	측 정 용 도	자가측정용					
	대 상 의 명 칭 (측정지점)	유입수(유입수)					
	의뢰항목	생태독성					
④ 시 료 채 취	채취용기및수량	멸균병(1)					
	채 취 자 의 견						
	채 취 일 시	2024-01-30 10:15 ~ 10:18	시 료 채 취 자		한하늘		(서명)
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)		비 고	
	생태독성(TU)	-	0.5	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b			
	-이하여백-						
분 석 기 간	2024-01-30 ~ 2024-01-31		분 석 책 임 자	전장미		(서명)	
⑥ 종합 의견	-		품 질 책 임 자	조인철		(서명)	

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2024년 02월 02일

상 호 (주) 현진이엔피  
 소재지및연락처 경남 김해시 진례면 서부로396번길 61-58  
 Tel.055)346-7490 Fax.346-7489  
 대 표 자 성 명 진 흥 덕



# 수질 측정 기록부

① 의뢰인	상 호 (기관명)	사천시 시설관리공단		② 일반현황	시 설 별	사천공공하수처리시설	
	소 재 지 (주소)	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193 (방지리)			종 별	-	
	대표자(의뢰인)	한재천			주생산품	-	
	환 경 기 술 인	-					
③ 의뢰내용	측 정 용 도	자가측정용					
	대 상 의 명 칭 (측정지점)	방류수(방류수)					
	의 료 항 목	생태독성					
④ 시료채취	채취용기및수량	멸균병(2)					
	채 취 자 의 견						
	채 취 일 시	2024-01-30 10:20 ~ 10:50	시 료 채 취 자	한하늘			(서명)
⑤ 측정 분석 결과	측정항목	관련기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)			비 고
	생태독성(TU)	1 이하	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b			
	-이하여백-						
분석기간	2024-01-30 ~ 2024-01-31		분석책임자	전장미			(서명)
⑥ 종합 의견	배출허용 기준에 적합 함.		품질책임자	조인철			(서명)

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2024년 02월 02일

상 호 (주) 현 진 이 엔 피

소재지 및 연락처 경남 김해시 진례면 서부로396번길 61-58  
Tel.055)346-7490 Fax.346-7489

대 표 자 성 명 진 흥 덕



# 수질 측정 기록부

① 의뢰인	상 호 (기관명)	사천시 시설관리공단		② 일반현황	시 설 별	용현공공하수처리시설	
	소 재 지 (주소)	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193 (방지리)			종 별	-	
	대표자(의뢰인)	한재천			주생산품	-	
	환 경 기 술 인	-					
③ 의뢰내용	측 정 용 도	자가측정용					
	대 상 의 명 칭 (측정지점)	유입수(유입수)					
	의 퇴 항 목	생태독성					
④ 시료채취	채취용기및수량	멸균병(1)					
	채 취 자 의 견						
	채 취 일 시	2024-01-30 11:07 ~ 11:10		시 료 채 취 자	한하늘		(서명)
⑤ 측정분석결과	측정항목	관련기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)		비 고	
	생태독성(TU)	-	1.4	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b			
	-이하여백-						
분석기간	2024-01-30 ~ 2024-01-31		분석책임자	전장미		(서명)	
⑥ 종합의견	-		품질책임자	조인철		(서명)	

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2024년 02월 02일

상 호 (주) 현진이엔피

소재지및연락처 경남 김해시 진례면 서부로396번길 61-58  
Tel.055)346-7490 Fax.346-7489

대표자성명 진 흥 덕



# 수질 측정 기록부

① 의 뢰 인	상 호 (기관명)	사천시 시설관리공단		② 일 반 현 황	시 설 별	용현공공하수처리시설
	소 재 지 (주소)	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193 (방지리)			종 별	-
	대표자(의뢰인)	한재천			주생산품	-
	환 경 기 술 인	-				
③ 의 뢰 내 용	측 정 용 도	자가측정용				
	대 상 의 명 칭 (측정지점)	방류수(방류수)				
	의 료 항 목	생태독성				
④ 시 료 채 취	채취용기및수량	멸균병(2)				
	채 취 자 의 견					
	채 취 일 시	2024-01-30 11:15 ~ 11:45	시 료 채 취 자	한하늘 <span style="float: right;">(서명)</span>		
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)	비 고	
	생태독성(TU)	1 이하	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b		
	-이하여백-					
분 석 기 간	2024-01-30 ~ 2024-01-31		분 석 책 임 자	전장미 <span style="float: right;">(서명)</span>		
⑥ 종합 의견	배출허용 기준에 적합 함.		품 질 책 임 자	조인철 <span style="float: right;">(서명)</span>		

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2024년 02월 02일

상 호 (주) 현진이엔피  
 소재지및연락처 경남 김해시 진례면 서부로396번길 61-53  
 Tel.055)346-7490 Fax.346-7489  
 대 표 자 성 명 진 흥 덕



# 수질 측정 기록부

① 의 뢰 인	상 호 (기관명)	사천시 시설관리공단		② 일 반 현 황	시 설 별	곤양공공하수처리시설	
	소 재 지 (주소)	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193 (방지리)			종 별	-	
	대표자(의뢰인)	한재천			주생산품	-	
	환 경 기 술 인	-					
③ 의 뢰 내 용	측 정 용 도	자가측정용					
	대 상 의 명 칭 (측정지점)	유입수(유입수)					
	의뢰항목	생태독성					
④ 시 료 채 취	채취용기및수량	멸균병(1)					
	채취자의견						
	채취일시	2024-01-24 11:20 ~ 11:23		시료채취자	한하늘		(서명)
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)	비고		
	생태독성(TU)	-	0.5	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b			
	-이하여백-						
분석기간	2024-01-24 ~ 2024-01-25		분석책임자	전장미		(서명)	
⑥ 종합의견	-		품질책임자	조인철		(서명)	

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2024년 01월 29일

상 호 (주) 현진이엔피  
 소재지및연락처 경남 김해시 진례면 서부로396번길 61-53  
 Tel.055)346-7490 Fax.346-7489  
 대표자성명 진홍덕 (서명 또는 인)



# 수질 측정 기록부

① 의 뢰 인	상 호 (기관명)	사천시 시설관리공단		② 일 반 현 황	시 설 별	곤양공공하수처리시설
	소 재 지 (주소)	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193 (방지리)			종 별	-
	대표자(의뢰인)	한재천			주생산품	-
	환 경 기 술 인	-				
③ 의 뢰 내 용	측 정 용 도	자가측정용				
	대 상 의 명 칭 (측정지점)	방류수(방류수)				
	의 료 항 목	생태독성				
④ 시 료 채 취	채취용기및수량	멸균병(2)				
	채 취 자 의 건					
	채 취 일 시	2024-01-24 10:50 ~ 11:20	시 료 채 취 자	한하늘	(서명)	
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)	비 고	
	생태독성(TU)	1 이하	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b		
	-이하여백-					
분석기간	2024-01-24 ~ 2024-01-25		분석책임자	전장미	(서명)	
⑥ 종합 의견	배출허용 기준에 적합 함.		품질책임자	조인철	(서명)	

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2024년 01월 29일

상 호 (주) 현 진 이 엔 피

소재지및연락처 경남 김해시 진례면 서부로396번길 61-58

Tel.055)346-7490 Fax.346-7489

대 표 자 성 명 진 흥 덕





# 수질 측정 기록부

① 의 뢰 인	상 호 (기관명)	사천시 시설관리공단		② 일 반 현 황	시 설 별	서포공공하수처리시설	
	소 재 지 (주소)	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193 (방지리)			종 별	-	
	대표자(의뢰인)	한재천			주생산품	-	
	환 경 기 술 인	-					
③ 의 뢰 내 용	측 정 용 도	자가측정용					
	대 상 의 명 칭 (측정지점)	유입수(유입수)					
	의뢰항목	생태독성					
④ 시 료 채 취	채취용기및수량	멸균병(1)					
	채 취 자 의 견						
	채 취 일 시	2024-01-24 13:42 ~ 13:45	시 료 채 취 자		한하늘 (서명)		
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)			비 고
	생태독성(TU)	-	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b			
	-이하여백-						
분 석 기 간	2024-01-24 ~ 2024-01-26		분 석 책 임 자	전장미 (서명)			
⑥ 종합 의견	-		품 질 책 임 자	조인철 (서명)			

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2024년 01월 29일

상 호 (주) 현 진 이 엔 피

소재지및연락처 경남 김해시 진례면 서부로396번길 61-58  
Tel.055)346-7490 Fax.346-7489

대 표 자 성 명 진 흥 덕



# 수질 측정 기록부

① 의 뢰 인	상 호 (기관명)	사천시 시설관리공단		② 일 반 현 황	시 설 별	서포공공하수처리시설	
	소 재 지 (주소)	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193 (방지리)			종 별	-	
	대표자(의뢰인)	한재천			주생산품	-	
	환 경 기 술 인	-					
③ 의 뢰 내 용	측 정 용 도	자가측정용					
	대 상 의 명 칭 (측정지점)	방류수(방류수)					
	의뢰항목	생태독성					
④ 시 료 채 취	채취용기및수량	멸균병(2)					
	채취자의견						
	채취일시	2024-01-24 13:50 ~ 14:20		시료채취자	한하늘		(서명)
⑤ 측 정 분 석 결 과	측정항목	관련기준	측정분석값	측정분석방법(기기명)		비고	
	생태독성(TU)	1 이하	0.0	수질오염공정시험기준 ES 04704.1b			
	-이하여백-						
분석기간	2024-01-24 ~ 2024-01-26		분석책임자	전장미		(서명)	
⑥ 종합의견	배출허용 기준에 적합 함.		품질책임자	조인철		(서명)	

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2024년 01월 29일

상 호 (주) 현진이엔피

소재지및연락처 경남 김해시 진례면 서부로396번길 61-58  
Tel.055)346-7490 Fax.346-7489

대표자성명 진 흥 덕

