



수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의뢰분야 환경화학	시 설 별	삼천포공공하수처리시설			
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193(방지리)					종 류 별	-			
	대 표 자(의뢰인)	한재천					주 생산 품	-			
	환 경 기 술 인	-									
③ 의뢰내용	측 정 용 도	자가측정용									
	대 상 의 명 칭 (측정지점)	유입수(유입수)									
	의뢰항목	생태독성									
④ 시료채취	채 취 용 기 및 량	멸균	2L(1)	-	-	-	-	-	-	-	-
	채 취 자 의 견	-									
	채 취 일 시	채취 일 : 2024. 12. 02. 채취 시간 : 11:00 ~ 11:05				시료채취자		류현미 (서명)			
⑤ 측정분석 결과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)				비 고			
	생태독성(TU) -이하여백-	-	1.6	수질오염공정시험기준 ES04704.1C							
	분석기간	2024-12-02 ~ 2024-12-04				분석기술인		전장미 (서명)			
					책임기술인		조인철 (서명)				
⑥ 종합의견	-										
위와 같이 측정분석 결과를 사실대로 기록합니다.											
2024 년 12 월 06 일 상호 (주)현진이엔피 소재지 및 연락처 경남 김해시 진례면 서부로396번길 61-53 Tel. 055)346-7490 Fax. 055)346-7489 대표자 성명 (서명 또는 인) 											
※ 의뢰사항과 관련이 없는 란은 "해당 없음"으로 기재됩니다.											

수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단			② 의뢰분야 환경화학	시 설 별	삼천포공공하수처리시설
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193(방지리)				종 류 별	-
	대 표 자(의뢰인)	한재천				주 생산 품	-
	환 경 기 술 인	-					
③ 의뢰내용	측 정 용 도	자가측정					
	대 상 의 명 칭 (측정지점)	방류수(방류지점)					
	의뢰항목	생태독성					
④ 시료채취	채 취 용 기 및 량	평균	1L(2)	-	-	-	-
	채 취 자 의 견	-					
	채 취 일 시	채취 일 : 2024. 12. 03. 채취 시간 : 12:55 ~ 13:25		시료채취자	한하늘 (서명)		
⑤ 측정분석 결과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)		비 고	
	생태독성(TU) -이하여백-	1 이하	0.0	수질오염공정시험기준 ES04704.1C			
분석기간	2024-12-03 ~ 2024-12-05			분석기술인	전장미 (서명)		
				책임기술인	조인철 (서명)		
⑥ 종합의견 배출허용 기준에 적합 함. 위와 같이 측정분석 결과를 사실대로 기록합니다.							
2024년 12월 06일							
상호		(주)현진이엔피					
소재지 및 연락처		경남 김해시 진례면 서부로396번길 61-53 Tel. 055)346-7490 Fax. 055)346-7489					
대표자 성명		(서명 또는 인)					
※ 의뢰사항과 관련이 없는 란은 "해당 없음"으로 기재됩니다.							

수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의뢰분야 환경화학	시 설 별	사천공공하수처리시설			
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193(방지리)					종 류 별	-			
	대 표 자(의뢰인)	한재천					주 생산 품	-			
	환 경 기 술 인	-									
③ 의뢰내용	측 정 용 도	자가측정용									
	대 상 의 명 칭 (측정지점)	유입수(유입수)									
	의뢰항목	생태독성									
④ 시료채취	채 취 용 기 및 량	멸균	2L(1)	-	-	-	-	-	-	-	
	채 취 자 의 견	-									
	채 취 일 시	채취 일 : 2024. 12. 02. 채취 시간 : 10:00 ~ 10:05			시료채취자		류현미 (서명)				
⑤ 측정분석 결과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)			비 고				
	생태독성(TU) -이하여백-	-	1.5	수질오염공정시험기준 ES04704.1C							
	분석기간	2024-12-02 ~ 2024-12-04			분석기술인	전장미 (서명)					
				책임기술인	조인철 (서명)						
⑥ 종합의견	-										
위와 같이 측정분석 결과를 사실대로 기록합니다.											
<div style="text-align: right;"> <p>2024 년 12 월 06 일</p> <p>상호 (주)현진이엔피</p> <p>소재지 및 연락처 경남 김해시 진례면 서부로396번길 61-53</p> <p>Tel. 055)346-7490 Fax. 055)346-7489</p> <p>대표자 성명 (서명 또는 인)</p> </div>											
※ 의뢰사항과 관련이 없는 란은 "해당 없음"으로 기재됩니다.											



수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단	② 의뢰사항	시 설 별	사천공공하수처리시설
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193(방지리)		종 류 별	-
	대 표 자(의뢰인)	한재천		주 생산 품	-
	환 경 기 술 인	-			

③ 의뢰내용	측 정 용 도	자가측정
	대 상 의 명 칭 (측정지점)	방류수(방류지점)
	의뢰항목	생태독성

④ 시료채취	채 취 용 기 및 량	평균	1L(2)	-	-	-	-	
	채 취 자 의 견	-						
	채 취 일 시	채취 일 : 2024. 12. 03. 채취 시간 : 09:50 ~ 10:25		시료채취자		한하늘 (서명)		

⑤ 측정분석 결과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)	비 고
		생태독성(TU)	1 이하	0.0	수질오염공정시험기준 ES04704.1C
	-이하여백-				
	분석기간	2024-12-03 ~ 2024-12-05		분석기술인	전장미 (서명)
				책임기술인	조인철 (서명)

⑥ 종합의견 배출허용 기준에 적합 함.
위와 같이 측정분석 결과를 사실대로 기록합니다.

2024 년 12 월 06 일
 상호 (주)현진이엔피
 소재지 및 연락처 경남 김해시 진례면 서부로396번길 61-53
 Tel. 055)346-7490 Fax. 055)346-7489
 대표자 성명 (서명 또는 인)



※ 의뢰사항과 관련이 없는 란은 "해당 없음"으로 기재됩니다.

수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의뢰분야	시 설 별	용현공공하수처리시설			
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193(방지리)					종 류 별	-			
	대 표 자(의뢰인)	한재천					주 생산 품	-			
	환 경 기 술 인	-									
③ 의뢰내용	측 정 용 도	자가측정용									
	대 상 의 명 칭 (측정지점)	유입수(유입수)									
	의뢰항목	생태독성									
④ 시료채취	채 취 용 기 및 량	멸균	2L(1)	-	-	-	-	-	-	-	
	채 취 자 의 견	-									
	채 취 일 시	채취 일 : 2024. 12. 02. 채취 시간 : 10:25 ~ 10:30			시료채취자		류현미 (서명)				
⑤ 측정분석 결과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)			비 고				
	생태독성(TU) -이하여백-	-	2.3	수질오염공정시험기준 ES04704.1C							
	분석기간	2024-12-02 ~ 2024-12-04			분석기술인		전장미 (서명)				
				책임기술인		조인철 (서명)					

⑥ 종합의견 -

위와 같이 측정분석 결과를 사실대로 기록합니다.

2024년 12월 06일

상호 (주)현진이엔피

소재지 및 연락처 경남 김해시 진례면 서부로396번길 61-53

Tel. 055)346-7490 Fax. 055)346-7489

대표자 성명 (서명 또는 인)



※ 의뢰사항과 관련이 없는 란은 "해당 없음"으로 기재됩니다.

수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단	② 의뢰사항	시 설 별	용현공공하수처리시설
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193(방지리)		종 류 별	-
	대 표 자(의뢰인)	한재천		주 생산 품	-
	환 경 기 술 인	-			

③ 의뢰내용	측 정 용 도	자가측정
	대 상 의 명 칭 (측정지점)	방류수(방류지점)
	의뢰항목	생태독성

④ 시료채취	채 취 용 기 및 량	평균	1L(2)	-	-	-	-	
	채 취 자 의 견	-						
	채 취 일 시	채취 일 : 2024. 12. 03. 채취 시간 : 10:45 ~ 11:15		시료채취자		한하늘 (서명)		

⑤ 측정분석 결과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)	비 고
		생태독성(TU)	1 이하	0.0	수질오염공정시험기준 ES04704.1C
	-이하여백-				
	분석기간	2024-12-03 ~ 2024-12-05		분석기술인	전장미 (서명)
				책임기술인	조인철 (서명)


⑥ 종합의견 배출허용 기준에 적합 함.
위와 같이 측정분석 결과를 사실대로 기록합니다.

2024 년 12 월 06 일
 상호 (주)현진이엔피
 소재지 및 연락처 경남 김해시 진례면 서부로396번길 61-53
 Tel. 055)346-7490 Fax. 055)346-7489
 대표자 성명 (서명 또는 인)



※ 의뢰사항과 관련이 없는 란은 "해당 없음"으로 기재됩니다.

수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의뢰분야/항목	시 설 별	곤양공공하수처리시설			
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193(방지리)					종 류 별	-			
	대 표 자(의뢰인)	한재천					주 생산 품	-			
	환 경 기 술 인	-									
③ 의뢰내용	측 정 용 도	자가측정용									
	대 상 의 명 칭 (측정지점)	유입수(유입수)									
	의뢰항목	생태독성									
④ 시료채취	채 취 용 기 및 량	멸균	2L(1)	-	-	-	-	-	-	-	
	채 취 자 의 견	-									
	채 취 일 시	채취 일 : 2024. 12. 02. 채취 시간 : 14:00 ~ 14:05		시료채취자		류현미 (서명)					
⑤ 측정분석 결과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)			비 고				
	생태독성(TU) -이하여백-	-	1.5	수질오염공정시험기준 ES04704.1C							
		분석기간	2024-12-02 ~ 2024-12-04		분석기술인	전장미 (서명)					
				책임기술인	조인철 (서명)						
⑥ 종합의견	-										
	위와 같이 측정분석 결과를 사실대로 기록합니다.										
			2024년 12월 06일								
	상호	(주)현진이엔피									
	소재지 및 연락처	경남 김해시 진례면 서부로396번길 61-53 Tel. 055)346-7490 Fax. 055)346-7489									
	대표자 성명	(서명 또는 인)									
※ 의뢰사항과 관련이 없는 란은 "해당 없음"으로 기재됩니다.											

수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단	② 의뢰사항	시 설 별	곤양공공하수처리시설
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193(방지리)		종 류 별	-
	대 표 자(의뢰인)	한재천		주 생산 품	-
	환 경 기 술 인	-			

③ 의뢰내용	측 정 용 도	자가측정
	대 상 의 명 칭 (측정지점)	방류수(방류지점)
	의뢰항목	생태독성

④ 시료채취	채 취 용 기 및 량	평균	1L(2)	-	-	-	-	
	채 취 자 의 견	-						
	채 취 일 시	채취 일 : 2024. 12. 04. 채취 시간 : 12:00 ~ 12:30		시료채취자		한하늘 (서명)		

⑤ 측정분석 결과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)	비 고
		생태독성(TU)	1 이하	0.0	수질오염공정시험기준 ES04704.1C
	-이하여백-				
	분석기간	2024-12-04 ~ 2024-12-06		분석기술인	전장미 (서명)
				책임기술인	조인철 (서명)

⑥ 종합의견 배출허용 기준에 적합 함.
위와 같이 측정분석 결과를 사실대로 기록합니다.

2024 년 12 월 06 일
 상호 (주)현진이엔피
 소재지 및 연락처 경남 김해시 진례면 서부로396번길 61-53
 Tel. 055)346-7490 Fax. 055)346-7489
 대표자 성명 (서명 또는 인)



※ 의뢰사항과 관련이 없는 란은 "해당 없음"으로 기재됩니다.

수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단				② 의뢰분야 환경화학	시 설 별	서포공공하수처리시설
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193(방지리)					종 류 별	-
	대 표 자(의뢰인)	한재천					주 생산 품	-
	환 경 기 술 인	-						
③ 의뢰내용	측 정 용 도	자가측정용						
	대 상 의 명 칭 (측정지점)	유입수(유입수)						
	의뢰항목	생태독성						
④ 시료채취	채 취 용 기 및 량	멸균	2L(1)	-	-	-	-	
	채 취 자 의 견	-						
	채 취 일 시	채취 일 : 2024. 12. 02. 채취 시간 : 14:20 ~ 14:25		시료채취자	류현미 (서명)			
⑤ 측정분석 결과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)			비 고	
	생태독성(TU) -이하여백-	-	1.5	수질오염공정시험기준 ES04704.1C				
	분석기간	2024-12-02 ~ 2024-12-04		분석기술인	전장미 (서명)			
				책임기술인	조인철 (서명)			
⑥ 종합 의견	-							
위와 같이 측정분석 결과를 사실대로 기록합니다.								
				2024년 12월 06일				
상호		(주)현진이엔피						
소재지 및 연락처		경남 김해시 진례면 서부로396번길 61-53						
		Tel. 055)346-7490 Fax. 055)346-7489						
대표자 성명		(서명 또는 인)						
※ 의뢰사항과 관련이 없는 란은 "해당 없음"으로 기재됩니다.								



수질 측정기록부

① 의뢰인	상 호(기관명)	사천시 시설관리공단	② 의뢰사항	시 설 별	서포공공하수처리시설
	소 재 지(주소)	경상남도 사천시 사남면 공단2로 193(방지리)		종 류 별	-
	대 표 자(의뢰인)	한재천		주 생산 품	-
	환 경 기 술 인	-			

③ 의뢰내용	측 정 용 도	자가측정
	대 상 의 명 칭 (측정지점)	방류수(방류지점)
	의뢰항목	생태독성

④ 시료채취	채 취 용 기 및 량	평균	1L(2)	-	-	-	-	
	채 취 자 의 견	-						
	채 취 일 시	채취 일 : 2024. 12. 04. 채취 시간 : 10:05 ~ 10:35		시료채취자		한하늘 (서명)		

⑤ 측정분석 결과	측정항목	관련 기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)	비 고
		생태독성(TU)	1 이하	0.0	수질오염공정시험기준 ES04704.1C
	-이하여백-				
	분석기간	2024-12-04 ~ 2024-12-06		분석기술인	전장미 (서명)
				책임기술인	조인철 (서명)

⑥ 종합의견 배출허용 기준에 적합 함.
위와 같이 측정분석 결과를 사실대로 기록합니다.

2024 년 12 월 06 일
 상호 (주)현진이엔피
 소재지 및 연락처 경남 김해시 진례면 서부로396번길 61-53
 Tel. 055)346-7490 Fax. 055)346-7489
 대표자 성명 (서명 또는 인)



※ 의뢰사항과 관련이 없는 란은 "해당 없음"으로 기재됩니다.